


BOWL
Půdorys




B


A

B


Rez A



Rez B



Rez C



	Základní deska skateparku monolitická ŽB SKOŘEPINA tl.150 mm, C 35 / 45, R10 á 200 mm v obou směrech nebo 1x karisít 8x150x150mm, osazená při spodním povrchu desky, c=min. 35 mm
	Štěrkodrt' frakce 0/32 se spojitou zrnitostí, v tl. min 500 mm, hutněný po vrstvách max. 200 mm na hodnotu Edef,2 = min 30 MPa, Edef,2/Edef,1= max 2,5.
	Betonové dlaždice Beton C 25/30

POZNÁMKY

V zájmovém území se nachází podzemní vedení inženýrských sítí. Před zahájením zemních prací musí být provedeno přesné vytyčení těchto vedení.

Všechny použité materiály musí odpovídat českým normám, normám EU, technologickým, bezpečnostním, hygienickým a požárním předpisům.

Veškeré stavební práce musí probíhat v koordinaci se všemi souvisejícími projekty a jednotlivými profesemi. Případný nesoulad výkresových dokumentací je nutné konzultovat s architektem.

Rozměry je nutné ověřit na stavbě, případné změny musí být odsouhlaseny architektem a investorem. Před výrobou prvků je nutné ověřit veškeré rozměry stavebních konstrukcí.

Týčové prvky jsou z oceli S335, pozinkované, RAL : 9005

Prvky musí splňovat normy ČSN EN 14974 (942844)
Vybavení pro uživatele kolečkových sportovních zařízení - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody a ČSN EN 16899 (942845)
Vybavení pro sport a rekreaci - Vybavení pro parkur (freerunning/umění přemístění) - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

	U/U STUDIO Kamenická 673/5, Praha 7 +420 724 819 859 info@uustudio.cz investor Městský úřad Česká Lípa nám. TGM č.p. 1, 470 36 Česká Lípa
stupeň DPS	projekt Skatepark v ul. Purkyňova, Česká Lípa
část D.1.2	název výkresu Bowl
revize -	vypracoval Ing. arch. Jiří Kotal

číslo výkresu B.5.10	formát A3	měřítko 1:100	datum 12/2021
-------------------------	--------------	------------------	------------------