



PRŮČELÍ DO ZAHRADY



POZN.1 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ZAROVNANÝCH NADPRAŽÍ
NA PŮVODNÍ KLENBOVÝ PŘEKLAD

ULIČNÍ PRŮČELÍ



POLOŽKA	POPIS VÝPLNĚ	STAVEBNÍ OTVOR (š / v) mm	PARAPET VNĚJŠÍ	PARAPET VNITŘNÍ	KS
①	dřevěné dvoukřídlové okno s nadsvětlíkem otevíravé a vyklápěcí izolační dvojsklo stavební hloubka 50 mm	1040/1860	pozink, RŠ 250 mm		2
②	dřevěné trojkřídlové okno s nadsvětlíkem otevíravé a vyklápěcí izolační dvojsklo stavební hloubka 50 mm	1480/1890	pozink, RŠ 250 mm		6
③	dřevěné jednokřídlové okno otevíravé a vyklápěcí izolační dvojsklo stavební hloubka 50 mm	640/1860	pozink, RŠ 250 mm		3
④	dřevěné trojkřídlové okno otevíravé izolační dvojsklo stavební hloubka 50 mm	1480/900	pozink, RŠ 250 mm		3
⑤	dřevěné dvoukřídlové, dvojité špaletové okno otevíravé jednoduché zasklení stavební hloubka 50 mm	1290/1520	pozink, RŠ 250 mm	dřevěná špaleta 150 mm	1
⑥	dřevěné dvoukřídlové, špaletové okno pouze vnější křídlo otevíravé jednoduché zasklení stavební hloubka 50 mm	1290/1340	pozink, RŠ 250 mm	dřevěná špaleta 150 mm	1
⑦	dřevěné dvoukřídlové okno s nadsvětlíkem otevíravé a vyklápěcí izolační dvojsklo stavební hloubka 50 mm	1040/1860	pozink, RŠ 250 mm	dřevěný parapet šířka 400 mm	2
⑧	dřevěné trojkřídlové okno s nadsvětlíkem otevíravé a vyklápěcí izolační dvojsklo stavební hloubka 50 mm	1480/1860	pozink, RŠ 250 mm	dřevěný parapet šířka 400 mm	1
⑨	dřevěné jednokřídlové okno vyklápěcí izolační dvojsklo stavební hloubka 50 mm	750/450	pozink, RŠ 250 mm		4
⑩	dřevěné jednokřídlové okno vyklápěcí izolační dvojsklo stavební hloubka 50 mm	560/560	pozink, RŠ 250 mm		1
⑪	zaslepení otvoru dřevěným bedněním	560/560	pozink, RŠ 250 mm		1
⑫	dřevění dveře rámové dvoukřídlové	560/560	pozink, RŠ 250 mm		1
⑬	dřevění dveře rámové dvoukřídlové	1330/2385			1

	Paní Zdislavy 418/8, Česká Lípa tel.: +420 608 509 264 email: fknakal@gmail.com		HP ING. FILIP KŇÁKAL
			KONTROLOVAL JIŘÍ BÁRTA
			VYPRACOVAL ING. FILIP KŇÁKAL
OBJEDNATEL Město Česká Lípa, náměstí T.G.Masaryka 1/1, 470 36 Česká Lípa 1			
NÁZEV ZAKÁZKY VÝMĚNA OKEN A VSTUPNÍCH DVEŘÍ DOMU, UL. 5. KVĚTNA, Č.P. 800 ČESKÁ LÍPA			
STAVEBNÍ OBJEKT / ČÁST STAVEBNÍ ČÁST			
STUPEŇ UDRŽOVACÍ PRÁCE	DATAUM 12/2022	MĚRÍTKO 1 : 100	ČÍSLO ZAKÁZKY
VÝKRES POHLEDY STÁVAJÍCÍ STAV			ČÍSLO VÝKRESU 02