

SERVISNÍ SMLOUVA

Smluvní strany:

Objednatel:

Sport Česká Lípa, příspěvková organizace

Barvířská 2690, 470 01 Česká Lípa

Zastoupena: Mgr Pavlem Císařem, ředitelem

č.ú. 78-5328630287/0100

IČ: 750 45 176

DIČ: CZ 750 45 176

Zapsán u Krajského soudu v Ústí nad Labem, pod sp. zn. Pr 663

a

Zhotovitel:

MANDANT spol. s r.o.

Zastoupen: Ing. Tomášem Jankotem, jednatelem

č.ú. 5656942001/5500

IČO: 148 88 408

DIČ: CZ 148 88 408

Zapsán u KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 16221

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto

servisní smlouvu

1. Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad, nebezpečí, s potřebnou péčí a v ujednaném čase **servisní činnosti specifikované v čl. 2. této smlouvy (dále jen „servisní činnost“), a tyto činnosti provést na zařízení objednatele - generátorovém soustrojí JENBACHER JMS 208, jehož faktický stav je popsán v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „zařízení“),** instalovaném v energetickém centru Sportareálu, na adrese Barvířská 2960, Česká Lípa. (dále jen „místo plnění“). Objednatel se zavazuje výsledek servisní činnosti od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu.
- 1.2. Objednatel se zavazuje zajistit přístup zhotovitele, resp. jeho zaměstnanců, na místo plnění a poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost při jeho činnostech prováděných v souladu s touto smlouvou. Objednatel je zejména povinen neprodleně uvědomit zhotovitele o všech okolnostech, které se vymykají z běžného provozu servisovaného zařízení.
- 1.3. Řádným a včasným provedením servisní činnosti dle této smlouvy vzniká zhotoviteli nárok na zaplacení ceny za její provedení dle čl. 3. této smlouvy. Zhotovitel provede servisní činnosti osobně, resp. prostřednictvím svých zaměstnanců, může však pověřit provedením konkrétních činností podle odst. 1 tohoto článku smlouvy třetí osobu.

21. 7

2. Rozsah a způsob provádění servisní činnosti

- 2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provádění pravidelné servisní činnosti včetně mimořádných servisních zásahů na zařízení, a to způsobem, za podmínek a v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje, počínaje nabytím účinnosti této smlouvy provádět nepřetržitý monitoring chodu zařízení a zajistit pohotovostní službu. Další servisní činnosti bude zhotovitel provádět na základě výzev objednatele případně i bez výzvy, pokud nastane potřeba mimořádného servisního zásahu, kterou zjistí sám zhotovitel z dat dostupných prostřednictvím dálkového přístupu k zařízení.
- 2.3. Zhotovitel bude pro potřeby vzájemné komunikace a možnosti objednatele vyzvat zhotovitele k servisnímu zásahu po celou dobu účinnosti této smlouvy k dispozici na následujících telefonních číslech:

Doby nahlášení:	Telefonní čísla:
- v pracovní době (7:00 -16:00h.)	X X X X X X X X X X
- mimo pracovní dobu: (16:01 – 6:59)	X X X X X X X X X X

- 2.4. O každém provedeném servisním zásahu zhotovitele ve smyslu této smlouvy bude zhotovitelem sepsán servisní list, resp. na základě jím provedené revize či prohlídky revizní zpráva či protokol, který/á bude podepsán/a odpovědnou osobou zhotovitele na straně jedné, a po předání předmětné servisní činnosti (servisního listu, revizní zprávy či protokolu) odpovědnou osobou objednatele na straně druhé, a to v místě plnění, popř. místě jiném, smluvními stranami předem dohodnutém.

3. Cena servisních služeb, platební podmínky

- 3.1. Cena servisních služeb dle této smlouvy včetně všech souvisejících výdajů zhotovitele je sjednána jako nejvýše přípustná a je sjednána položkově tak, jak je uvedeno v Příloze č. 2 této smlouvy.
- 3.2. V ceně servisních služeb není zahrnuta cena za dodávky náhradních dílů a provozních náplní, které budou zhotovitelem objednateli přeúčtovány za ceny v čase a v místě obvyklé.
- 3.3. Celková cena servisních služeb včetně cen za náhradní díly a provozní náplně dle této smlouvy se sjednává ve výši max. 1.999.999,- Kč bez DPH.
- 3.4. Faktura na cenu plnění zhotovitele bude vystavena po uplynutí měsíce, ve kterém zhotovitel prováděl plnění dle této smlouvy.
- 3.5. Zhotoviteli nebude poskytována záloha.
- 3.6. Splatnost faktury bude 15-ti denní po jejím doručení objednateli.
- 3.7. Každý daňový doklad zhotovitele musí obsahovat alespoň tyto náležitosti a ostatní náležitosti požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a to zejména:
- a) číslo smlouvy;
 - b) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, případně název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání plátce, který uskutečňuje plnění;
 - c) obchodní firmu nebo jméno a příjmení, popřípadě název, dodatek ke jménu a příjmení nebo názvu, sídlo nebo místo podnikání osoby, pro kterou se uskutečňuje plnění;

- d) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním nebo jiném rejstříku, včetně spisové značky;
- e) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele;
- f) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být úhrada provedena;
- g) označení dílčího a konečného daňového dokladu a jeho pořadové číslo;
- h) datum vystavení daňového dokladu;
- i) datum uskutečnění zdanitelného plnění;
- j) rozsah a předmět plnění;
- k) konstantní a variabilní symbol;
- l) účtovanou částku rozdělenou na vlastní cenu prací a příslušnou DPH v sazbách dle zákona o DPH (to je: výši ceny bez daně celkem, výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů);
- m) splatnost v souladu s touto smlouvou;
- n) razítko a podpis oprávněné osoby;
- o) s výjimkou fakturace monitoringu chodu zařízení a pohotovostních služeb, oboustranně odsouhlasený předávací protokol se soupisem všech prací a dodávek na zařízení (včetně provedených prací, servisní protokol, rozbor oleje) jako přílohu;
- p) soupis příloh;
- q) sdělení, že fakturované plnění je či není předmětem přenesené daňové povinnosti dle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce – plátce daně, pro kterého se plnění uskutečnilo
- r) popřípadě další požadavky na obsah a podobu faktur, které objednatel předem sdělí zhotoviteli.

Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, zhotovitel prohlašuje, že:

- a) má v úmyslu zaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy,
- b) mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ni se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
- c) nezkrátí daň nebo nevyhlásí daňovou výhodu.

3.8. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, objednatel je oprávněn jej vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení opraveného daňového dokladu objednateli, plynout nová lhůta splatnosti.

3.9. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín stanovený ve smlouvě.

3.10. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch zhotovitele, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle smlouvy (např. je-li zhotovitel v prodlení s úhradou smluvní pokuty).

3.11. Objednatel provede úhradu veškerého finančního plnění dle této smlouvy bezhotovostním převodem na účet poskytnutý zhotovitelem pouze v případě, že číslo poskytnutého účtu (jedná-li se o český bankovní účet), je zveřejněno správcem daně v tzv. registru plátců DPH a že zhotovitel není v registru plátců DPH označen jako „nespolehlivý plátce“ ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že správce daně v registru plátců DPH zveřejnil, že zhotovitel je tzv. „nespolehlivý plátce“, nebo v případě, že číslo bankovního účtu poskytnutého zhotovitelem nebylo zveřejněno správcem daně, nebo je účet veden poskytovatelem platebních služeb mimo Českou republiku, je objednatel oprávněn uhradit část závazku odpovídající částce české DPH uplatněné zhotovitel na osobní depozitní účet zhotovitele vedený příslušným správcem daně. Objednatel je povinen o tomto postupu zhotovitele informovat.

3.12. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

ruk. p.

4. Kontaktní údaje smluvních stran

4.1. Za objednatele:

Mgr. Pavel Císař - ve věcech smluvních a technických
X X X X₃ X X X₇₈. / X X X X X X X X
- ve věcech technických

4.2. Za zhotovitele:

Ing. Tamáš Jankot - ve věcech smluvních a technických

5. Ostatní ujednání

- 5.1. Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat plnění předmětu smlouvy zhotovitelem. Objednatel však nesmí takovou kontrolou narušovat řádné plnění předmětu smlouvy ve vyšší, než nezbytně nutné míře.
- 5.2. V případě zjištění nedostatků (vad) při plnění předmětu smlouvy, může objednatel uplatnit sjednané sankce dle bodu 5.4 této smlouvy a požadovat odstranění vad.
- 5.3. Zhotovitel nese odpovědnost za vzniklé škody na zdraví a majetku, prokazatelně způsobené zaměstnanci zhotovitele při plnění předmětu této smlouvy.
- 5.4. Zhotovitel má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě (dále jen smlouvu o pojištění) č. 8603328875 s Kooperativou a.s. se sjednaným pojistným plněním ve výši 8.000.000,- Kč a s platností od 9.1.2017. Zhotovitel se zavazuje, že bude mít sjednanou smlouvu o pojištění se sjednaným pojistným plněním ve výši min. 8.000.000,- Kč po celou dobu plnění dle této smlouvy.
- 5.5. V každém jednotlivém případě nekvalitního provedení či neprovedení servisních prací, vzniká objednateli oprávnění uplatnit na zhotoviteli, a to i opakovaně úhradu smluvní pokuty ve stanovené výši 2.000,-Kč za každý zjištěný nedostatek. Zhotovitel je povinen po dohodě s pracovníkem objednatele stanovit lhůtu a způsob nápravy nedostatku. Uplatněním smluvní pokuty nezaniká povinnost jejíž splnění smluvní pokuta utvrzuje. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok objednatele na náhradu škody, který svou výší smluvní pokutu přesahuje.
- 5.6. Zhotoviteli vzniká nárok na úhradu smluvního úroku z prodlení v případě, že cena za řádné provedené plnění zhotovitele dle této smlouvy nebude uhrazena do 14 (slovy čtrnácti) dnů po uplynutí splatnosti faktury. Výše úroku přitom činí 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
- 5.7. Smluvní strany sjednávají pro případy opakovaného nekvalitního provedení či neprovedení plnění zhotovitele dle této smlouvy právo objednatele na odstoupení od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele.
- 5.8. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou počínaje nejdříve dnem 1.3.2017 a konče dnem 28.2.2021 nebo dnem, ve kterém dojde k vyčerpání celkového finančního objemu ujednaného v ustanovení čl. 3.3 této smlouvy podle toho, která událost nastane dříve.
- 5.9. Smlouva je účinná ode dne jejího podpisu oběma smluvními stranami.

- 5.10. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran, písemnou výpovědí i bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 6 měsíců, která začne běžet prvního dne v měsíci, který následuje po doručení výpovědi. Dále může být tato smlouva ukončena odstoupením od smlouvy v případech, které stanovuje tato smlouva.
- 5.11. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, každá smluvní strana obdrží jeden výtisk.
- 5.12. Ve věcech touto smlouvou neupravených se vzájemné vztahy smluvních stran řídí ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.
- 5.13. Jakékoliv změny smlouvy mohou být provedeny pouze písemnou formou dodatku potvrzeného oběma stranami.
- 5.14. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla včetně DPH.
- 5.15. V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem objednatele.
- 5.16. Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy obsahuje ujednání o všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a strany dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si strany stanovily jako předpoklady uzavření této smlouvy.
- 5.17. Smluvní strany prohlašují, že si vzájemně sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy.
- 5.18. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 891/C/2017 ze dne 16.2.2017.
- 5.19. Smluvní strany se dohodly, že obsah této smlouvy bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv podle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění obsahu smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
- 5.20. Přílohami této smlouvy jsou:

Příloha č. 1 Požadavky objednatele na servisní činnost
Příloha č. 2 Ceník servisních služeb

V České Lípě dne: 28.2.2017

V České Lípě dne: 28.2.2017

za objednatele
Mgr. Mgr. Pavel Císař

Sport Česká Lípa, -2-
příspěvková organizace
Baryllská 2690, 470 01 Česká Lípa
IČ: 250 45 176, DIČ: CZ250 45 176

za zhotovitele
Ing. Tomáš Jankot

 MANDANT, s.r.o.
Purkyňova 1849 -2-
470 01 ČESKÁ LÍPA
DIČ: CZ14888408

PŘÍLOHA Č. 1 k servisní smlouvě

POŽADAVKY OBJEDNATELE NA SERVISNÍ ČINNOST

1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je provádění níže uvedených servisních činností na kogenerační jednotce Jenbacher JMS 208 umístěné v energocentru objektu Sportareálu, Barvířská ul., čp. 2960, Česká Lípa (dále jen KJ).

2. POPIS ZAŘÍZENÍ

2.1. IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Typ a značka stroje	KOGENERAČNÍ JEDNOTKA Jenbacher
Výrobní číslo stroje	5259901
Typ a značka motoru	plynový motor Jenbacher J208 GS C01
Výrobce	GE Jenbacher GmbH & Co OHG A-6200 Jenbach, Austria
Zdvihový objem válců motoru	16,6 [dm ³]
Maximální výkon motoru / otáčky	311 / 1 500 [kW / min ⁻¹]
Předepsané palivo	CNG
Výrobní číslo motoru	5259901
Rok výroby	2007
Umístění (instalace)	Sport p.o. Česká Lípa, ul. Barvířská 2690, 47001 Česká Lípa
Provozovatel	Sport p.o. Česká Lípa, ul. Barvířská 2690, 47001 Česká Lípa; IČ: 75045176
Zahájení provozu	únor 2008

2.2. STAV ZAŘÍZENÍ

KJ byla uvedena do zkušebního provozu v novostavbě Sportareálu v únoru 2008 a od června 2008 byla provozována ve standardním režimu. V prosinci 2013 při stavu mth 32.787 došlo k zadření ojnicího ložiska čepu klikové hřídele u 1. válce. U ostatních čepů klikové hřídele bylo shledáno značné opotřebení.

Za příčinu havárie znalec určil degradaci olejové náplně motoru vlivem chloru obsaženého v nasávaném vzduchu (strojovna sousedí se strojovnou bazénové technologie a chlor uniká z bazénové vody do ovzduší). Chlor, jehož stopy se objevily v olejové náplni, snížil mazací schopnost oleje. Znalec pro další provoz doporučil zkrácení intervalu pro kontrolu kvality oleje a jeho výměnu.

Na základě této závady byla provedena generální oprava KJ v rozsahu opravy po 60.000 mth (viz. servisní manuál firmy Jenbacher) s tím, že kliková hřídel byla renovována technologií firmy BERK CZ na průměry čepů nové hřídele.

Na konci února 2015 byla KJ zaběhnuta a následně spuštěna do standardního provozu. Od spuštění KJ po této generální opravě je nutné počítat servisní intervaly opět od počátku, tzn. od počítadla provozních hodin je vždy nutné odečítat hodnotu 32.787 mth.

K datu 31.12.2016 byl stav počítadla 45 822 mth, tj. 13.035 mth po opravě, k 1.3.2017 (tzn. k předpokládanému datu zahájení plnění díla dle servisní smlouvy) předpokládáme stav počítadla 47.200, tj. cca 14.500 mth po opravě.

Pro monitorování chodu KJ je instalován systém měření a regulace s modulem dálkového přenosu, který umožňuje monitorování KJ přes webové rozhraní. Objednatel poskytne zhotoviteli dálkový přístup k systému MaR.

3. ROZSAH SERVISNÍ ČINNOSTI

Objednatel požaduje po zhotoviteli provádění servisních činností uvedených v tomto odstavci. Zhotovitel zajistí pro servisní zásahy potřebné náhradní díly, spojovací a těsnící materiál a provozní náplně KJ. Zhotovitel dále zajistí ekologickou likvidaci veškerých odpadů vzniklých v rámci servisní činnosti dle této smlouvy.

V rámci této servisní smlouvy **nebudou** realizovány opravy po 30.000 a 60.000 mth. Tyto opravy zadá objednatel jako samostatnou veřejnou zakázku.

3.1. Monitoring chodu KJ

Prostřednictvím dálkového přístupu zajistí zhotovitel monitorování chodu KJ a úpravu parametrů pro ekonomický, bezproblémový a optimální chod KJ. Zhotovitel bude průběžně reagovat na požadavky objednatele na potřebu dodávky tepla z KJ a upravovat dle těchto požadavků chod KJ.

Zhotovitel minimálně 1x denně prověří pomocí dálkového přístupu provozní stav KJ. Zhotovitel provede změnu v režimu provozu KJ nejdéle následující pracovní den od předání požadavku na úpravu režimu od objednatele.

Zhotovitel je odpovědný za doplňování provozních náplní KJ.

3.2. Pohotovostní služba

Zhotovitel zajistí pro objednatele pohotovostní službu pro řešení závad KJ, a to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu zajistí příjem požadavků na provedení opravy závady KJ na dohodnutém kontaktním telefonu.

Zhotovitel zajistí nástup k provedení opravy nejdéle do 48 hodin od nahlášení závady.

3.3. Pravidelný servis

Zhotovitel zajistí provádění pravidelných servisních úkonů dle dokumentace výrobce (čl. 3.1 Plán údržby Servisního manuálu – viz. Tab. 1 této Přílohy č. 1) po najetí každých 2.000, 6.000, 10.000 a 20.000 mth.

V rámci každé opravy po 10.000 mth bude provedena i demontáž hlav válců a kontrola spalovacího prostoru na přítomnost nežádoucích usazenin (bílé usazeniny na dnech pístů, jsou způsobovány pravděpodobně přítomností chloru v motorovém oleji).

3.4. Výměna oleje

Zhotovitel zajistí pravidelnou výměnu motorového oleje, a to každých 800 mth. Součástí výměny oleje bude následující: výměna motorového oleje vč. olejového filtru, kontrola a seřízení zapalovacích svíček a dále provedení analýzy fyzikálně-chemických vlastností měněného oleje.

Dle výsledků fyzikálně-chemických analýz olejů navrhne zhotovitel objednateli interval další výměny olejů.

Dodávaný olej bude odpovídat specifikaci motorového oleje dané výrobcem KJ pro tento typ motoru KJ a pro palivo zemní plyn.

4. CENA

Ceny servisních zásahů dle této smlouvy obsahují vždy všechny práce, spotřební materiál (čistící prostředky, ochranné pracovní pomůcky apod.), veškeré režie (vč. nákladů na internetové připojení k dálkovému přístupu KJ a nákladů na provoz telefonní linky pro hlášení závad). V ceně pravidelné údržby dle odst. 3.1, 3.3 a 3.4 této přílohy jsou zahrnuty i náklady na dopravu pracovníků zhotovitele a materiálu do místa instalace KJ.

Součástí ceny servisních zásahů není cena náhradních dílů a provozních náplní. Tyto budou účtovány samostatně na základě skutečného plnění a v cenách v čase a v místě obvyklých.

Tabulka č. 1 – Servisní intervaly

Intervaly nezávislé na počtu provozních hodin			
Inspekční práce	Číslo / odstavec	Interval	Poznámka
Denní chod inspekci	I 9003 0	denně	Denně prováděné optické prohlídky agregátu.
Provozní deník	---	denně	Denně evidence provozních dat.
Filtr pro nasávání vzduchu - Motor	IW 8072 A0	denně	Kontrola zobrazování podtlaku
Kontrola zapalovacího napětí/ Zapalovací svíčka	IW 0309 M0	týdně < 250 ph	Jako ukazatel skutečné životnosti zapalovacích svíček slouží výsledek týdně prováděných kontrol zapalovacího napětí.
Mazivo	IW 0100 M2 TA 1000-0099A TA 1000-0099B TA 1000-0099C	poprvé po 150 ph	Rozhodující pro skutečné lhůty výměny oleje jsou výsledky analýz mazacího oleje.
Baterie	TA 1000-0050	1 krát měsíčně	Kontrola stavu kyseliny Kontrola pevného usazení svorek pólů.
Vzduchový filtr v ovládací skříni	---	1 krát měsíčně	Vzduchový filtr zkontrolujeme z hlediska nečistot, příp. jej vyčistíme nebo vyměníme za nový.
Chladicí voda	TA 1000-0200 TA 1000-0201 TA 1000-0204	1 krát ročně	Kontrola koncentrace
	W 8080 A0	30000 ph po dokončení revizních prací	Výměna chladicí vody
Baterie-DIANE	---	každé 2 roky	vyměnit za novou
Baterie-Dobíjecí zařízení baterie	---	každé 5 roky	vyměnit za novou



Řádná údržba podle plánu údržby je předpokladem uznání záručních nároků.



Po "Velké revizi" se prováděné údržbové práce opakují každých 60000 hodin provozu.

14

Ukazatel intervalu = hodiny provozu/1000		ZK = spolu s demontáží hlav válců																	
Ukazatel interv	Udržbové práce/ inspekční práce	Číslo	Hodiny provozu																
			< 100	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000	13000	14000	15000	16000
-	Údržba po prvním uvedení do provozu	W 1000 2	☒																
2	Vúle ventilů	W 0400 M0		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
2	Zapalovací zařízení	W 0303 M0		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
2	Inspekce	I 0103 0		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
2	Odvzdušnění prostoru	W 8027 M0		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
2/30	Regulační tyče/Skrťací klapka/ Stavěcí přístroj	W 0201 M2		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
2/30/ 60	Trasa regulace tlaku plynu	W 8045 A0		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
6	Startér	W 8032 M6						☒					☒					☒	
10	Turbokompresor	W 0900 M0										☒							☒
10/30	Směšovač plynu	W 0700 M2										☒							☒
10/30	Čerpadlo chlazení	W 0203 A6										☒							☒
20	Tlumič vibrací	W 0601 M0																	☒
20	Ovládací skříň Jenbacher	W 8031 A0																	☒
30	Píst/Chlazení pístů	W 8047 M0																	
30	Ojnice/Ojnicová ložiska	W 8048 M0																	
30	Vložka válce/Stěrací kroužek	W 8049 M0																	
30	Hlavní ložisko klikové hřídele	W 8050 M2																	
ZK	Vačková hřídel/Rídící Prvky	W 8052 M0																	
60	Olejové čerpadlo	W 8046 M0																	
60	Deskový tepelný výměník	W 8043 A0																	
60	Revize	W 2100 M0																	
ZK	Sběrné výfukové potrubí/Izolace	W 8051 M0																	
-	Výměna hlav válců	W 8053 M0	případě potřeby																
-	Generátor	W 8030 A0			☒				☒	☒	☒	☒	☒			☒			☒
-	Elastomerové části	W 8033 2										☒							

Ukazatel intervalu = hodiny provozu/1000			ZK = spolu s demontáží hlav válců																			
Ukazatel interv	Udržbové práce/ inspekční práce	Číslo	Hodiny provozu																			
			21000	22000	23000	24000	25000	26000	27000	28000	29000	30000	31000	32000	33000	34000	35000	36000	37000	38000	39000	40000
2	Vůle ventilů	W 0400 M0	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Zapalovací zařízení	W 0303 M0	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Inspekce	I 0103 0	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2	Odvzdušnění prostoru	W 8027 M0	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2/30	Regulační tyče/Skrtící klapka/Stavěcí přístroj	W 0201 M2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2/30/ 60	Trasa regulace tlaku plynu	W 8045 A0	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6	Startér	W 8032 M6		☐						☐							☐					
10	Turbokompresor	W 0900 M0								☐												☐
10/30	Směšovač plynu	W 0700 M2								☐												☐
10/30	Čerpadlo chlazení	W 0203 A6								☐												☐
20	Tlumič vibrací	W 0601 M0																				☐
20	Ovládací skříň Jenbacher	W 8031 A0																				☐
30	Píst/Chlazení pístů	W 8047 M0								☐												
30	Ojnice/Ojnicová ložiska	W 8048 M0								☐												
30	Vložka válce/Stěrací kroužek	W 8049 M0								☐												
30	Hlavní ložisko klikové hřídele	W 8050 M2								☐												
ZK 30	Vačková hřídel/Rídící Prvky	W 8052 M0								☐												
60	Olejové čerpadlo	W 8046 M0																				
60	Deskový tepelný výměník	W 8043 A0																				
60	Revize	W 2100 M0																				
ZK	Sběrné výfukové potrubí/Izolace	W 8051 M0																				
-	Výměna hlav válců	W 8053 M0	případě potřeby																			
-	Generátor	W 8030 A0		☐				☐	☐	☐	☐					☐						☐
-	Elastomerové části	W 8033 2								☐												☐

24

[illegible]

PŘÍLOHA Č. 1 k servisní smlouvě
CENÍK SERVISNÍCH SLUŽEB

Popis servisní činnosti		Cena bez DPH	
Monitoring chodu KJ v rozsahu dle bodu 3.1 Přílohy č. 1	paušální částka za 1 měsíc poskytnutí služby	1 850,00 Kč	Kč/měsíc
Pohotovostní služba v rozshu dle bodu 3.2 Přílohy č.1	paušální částka za 1 měsíc poskytnutí služby	1 500,00 Kč	Kč/měsíc
Pravidelný servis po najetí 2.000 mth dle servisního manuálu a Přílohy č.1	částka za provedení pravidelného servisu	4 850,00 Kč	Kč/1 servis
Pravidelný servis po najetí 6.000 mth dle servisního manuálu a Přílohy č.1	částka za provedení pravidelného servisu	5 850,00 Kč	Kč/1 servis
Pravidelný servis po najetí 10.000 mth dle servisního manuálu a Přílohy č.1	částka za provedení pravidelného servisu	28 400,00 Kč	Kč/1 servis
Pravidelný servis po najetí 20.000 mth dle servisního manuálu a Přílohy č.1	částka za provedení pravidelného servisu	36 700,00 Kč	Kč/1 servis
Výměna oleje v rozsahu dle bodu 3.4 Přílohy č. 1	částka za provedení servisu	2 750,00 Kč	Kč/1 servis
Mimořádný servisní zásah	paušální částka za dopravu za jednu servisní návštěvu	500,00 Kč	Kč/1 servisní výjezd
	hodinová sazba servisního zásahu	460,00 Kč	Kč/1 hod a osobu

Ukazatel intervalu = hodiny provozu/1000			ZK = spolu s demontáží hlav válců																			
Ukazatel intervalu	Údržbové práce/ inspekční práce	Číslo	Hodiny provozu																			
			41000	42000	43000	44000	45000	46000	47000	48000	49000	50000	51000	52000	53000	54000	55000	56000	57000	58000	59000	60000
2	Vůle ventilů	W 0400 M0	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2	Zapalovací zařízení	W 0303 M0	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2	Inspekce	I 0103 0	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2	Odvzdušnění prostoru	W 8027 M0	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2/30	Regulační tyče/Škrtilcí klapka/Stavěcí přístroj	W 0201 M2	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2/30/ 60	Trasa regulace tlaku plynu	W 8045 A0	■	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
6	Startér	W 8032 M6	■						■						■							■
10	Turbokompresor	W 0900 M0								■												■
10/30	Směšovač plynu	W 0700 M2								■												■
10/30	Čerpadlo chlazení	W 0203 A6								■												■
20	Tlumič vibrací	W 0601 M0																				■
20	Ovládací skříň Jenbacher	W 8031 A0																				■
30	Píst/Chlazení pístů	W 8047 M0																				■
30	Ojnice/Ojnicová ložiska	W 8048 M0																				■
30	Vložka válce/Stěrací kroužek	W 8049 M0																				■
30	Hlavní ložisko klikové hřídele	W 8050 M2																				■
ZK																						
30	Vačková hřídel/Rídící Prvky	W 8052 M0																				■
60	Olejové čerpadlo	W 8046 M0																				■
60	Deskový tepelný výměník	W 8043 A0																				■
60	Revize	W 2100 M0																				■
ZK	Sběrné výfukové potrubí/Izolace	W 8051 M0																				
-	Výměna hlav válců	W 8053 M0	případě potřeby																			
-	Generátor	W 8030 A0			■				■	■	■	■	■	■			■					■
-	Elastomerové části	W 8033 2								■												

PŘÍLOHA Č. 1 k servisní smlouvě
CENÍK SERVISNÍCH SLUŽEB

Popis servisní činnosti		Cena bez DPH	
Monitoring chodu KJ v rozsahu dle bodu 3.1 Přílohy č. 1	paušální částka za 1 měsíc poskytnutí služby	1 850,00 Kč	Kč/měsíc
Pohotovostní služba v rozshu dle bodu 3.2 Přílohy č.1	paušální částka za 1 měsíc poskytnutí služby	1 500,00 Kč	Kč/měsíc
Pravidelný servis po najetí 2.000 mth dle servisního manuálu a Přílohy č.1	částka za provedení pravidelného servisu	4 850,00 Kč	Kč/1 servis
Pravidelný servis po najetí 6.000 mth dle servisního manuálu a Přílohy č.1	částka za provedení pravidelného servisu	5 850,00 Kč	Kč/1 servis
Pravidelný servis po najetí 10.000 mth dle servisního manuálu a Přílohy č.1	částka za provedení pravidelného servisu	28 400,00 Kč	Kč/1 servis
Pravidelný servis po najetí 20.000 mth dle servisního manuálu a Přílohy č.1	částka za provedení pravidelného servisu	36 700,00 Kč	Kč/1 servis
Výměna oleje v rozsahu dle bodu 3.4 Přílohy č. 1	částka za provedení servisu	2 750,00 Kč	Kč/1 servis
Mimořádný servisní zásah	paušální částka za dopravu za jednu servisní návštěvu	500,00 Kč	Kč/1 servisní výjezd
	hodinová sazba servisního zásahu	460,00 Kč	Kč/1 hod a osobu

Aja